




ALPODACH



A L T A N Y




T A R A S Y



C A R P O R T Y



Firma Alpodach powstała w 1982 roku i od początku swojej działalności specjalizuje się w branży budowlanej. Na przestrzeni lat regularnie poszerza swoją ofertę, wprowadzając do produkcji i sprzedaży nowe elementy. Kolejno oferowała metalowe pokrycia dachowe, następnie metalowe systemy rynnowe, akcesoria do dachówek, panele elewacyjne, ozdoby. Dużą wiedzę i doświadczenie zdobyliśmy dzięki realizacjom, przez własne ekipy wykonawcze, obiektów w pełnym zakresie prac dekarско-blacharsko-ciesielskich. Podziw dla tradycyjnego rzemiosła, a jednocześnie świadomość „nowych czasów” powodują, że wdrażamy nowoczesne sposoby wytwarzania (CNC) i prefabrykacji. Nawet najbardziej wymagający są zaskoczeni spełnieniem ich tęsknoty za piękną formą i bardzo dobrą jakością. Priorytetem w pozycjonowaniu naszej firmy na rynku jest najlepszy stosunek ceny do jakości oferowanych przez nas produktów.





Rodzaje drewna

Sosna

Drewno strugane, suszone - wilgotność ok 20%, klasa C-24

Najtańszy oferowany przez nas surowiec, spełniający wszystkie wymagania dla drewna konstrukcyjnego w klasie C-24. Decydując się na ten materiał należy mieć na uwadze, że mogą wystąpić pęknięcia, skręcenia, może pojawiać się na powierzchni żywica. Problemy te, nie powodują jednak osłabienia właściwości statycznych drewna. Zmiany te oddają w dużym stopniu naturalne zachowywanie się używanego materiału.




KVH Świerk

Drewno strugane, szlifowane, suszone - wilgotność ok 15%, długość do 13m

Konstrukcyjne Drewno Lite (z niem. Konstruktionsvollholz) - drewno pełne, wysuszone w komorach, klejone na długości. Pojedyncze belki są suszone, prześwietlane w poszukiwaniu ukrytych wad, sortowane, sklejane na mikrowczepy.

Tylko przedsiębiorstwa posiadające specjalne certyfikaty mogą produkować drewno typu KVH.

Dzięki tej technologii uzyskujemy produkt drzewny, ściśle określony przez normy. Wilgotność 15% (+/- 3%) odpowiada wilgotności zalecanej w późniejszym użytkowaniu, wykluczając duże deformacje skurczowe będące rezultatem dosychania drewna. KVH występuje w dwóch klasach - Si i NSi.




BSH Świerk

Drewno strugane, szlifowane, suszone - wilgotność ok 15%, długość do 13m

BSH (drewno klejone warstwowo) to uszlachetniony przemysłowo produkt, który składa się z co najmniej trzech lameli (warstw) świerkowych klejonych równolegle do włókien.

Pojedyncze elementy z drewna świerkowego są najpierw suszone w suszarniach. Następnie drewno jest prześwietlane w celu wyeliminowania ukrytych wad, sortowane, aż w końcu za pomocą mikrowczepów połączone na długości. Tak przygotowane lamele są następnie klejone warstwowo, aż do otrzymaniażądanego przekroju belki.

W ten sposób powstaje element nośny, który w odróżnieniu od naturalnego drewna, posiada większe parametry wytrzymałościowe, oraz mniejszą skłonność do tworzenia się pęknięć i skręceń. Dodatkowym atutem jest podwyższona odporność na działanie ognia.




KVH Dąglezja

Drewno strugane, szlifowane, suszone - wilgotność ok 15%, długość do 13m

Najbardziej ekskluzywny gatunek drewna iglastego. Drewno dąglezji, dzięki zawartości olejów i żywic, odporne jest na szkodliwe działanie grzybów i insektów. Tego typu drewno ma bardzo dużą twardość powierzchniową oraz charakterystyczny odcień. Jeżeli dąglezja nie zostanie pomalowana lazurą, wówczas po pewnym czasie wytworzy się na jej powierzchni szaro-srebrna patyna. Patyna ta chroni drewno przed szkodliwymi działaniami czynników atmosferycznych, a tym samym obniża koszty ochrony i konserwacji obiektu.

Oferowana przez nas dąglezja to drewno pełne, technicznie suszone, a przez to biologicznie jętowe. Pojedyncze belki są sortowane, prześwietlane w poszukiwaniu ukrytych wad, na następnie łączone na mikrowczepy i sklejone.





Powłoki ochronne

Każdą konstrukcję narażoną na działanie warunków atmosferycznych należy odpowiednio zabezpieczyć. Oferujemy dwie metody ochrony drewna:

Malowanie zanurzeniowe - Dzięki zastosowanej technologii znacznie skróciliśmy czas aplikacji impregnatu, co wpłynęło na spadek cen. Malowanie zanurzeniowe pozwala bardzo precyzyjnie nanieść powłokę i równomiernie rozprowadzić ją po powierzchni. Preparaty których używamy zawierają zmodyfikowane żywice alkidowe, nie tuszczą się, regulują wilgotność drewna i zapewniają wysoką ochronę przed biodegradacją.

Ręczna Aplikacja - oferujemy również usługę malowania ręcznego, dla osób, które pragną aby ich konstrukcja była jedyna w swoim rodzaju. Do wyboru pełna paleta kolorów i preparatów - woski, lakierobejce, lazury, oleje.

Nasi doradcy udzielą Ci pełnego wsparcia przy wyborze metody, preparatu i koloru dla Twojej konstrukcji, tak aby efekt, który chcesz uzyskać, został osiągnięty.

UWAGA!!!

Nie proponujemy konserwacji konstrukcji za pomocą impregnatów mineralno-solnych (charakterystyczny zielony kolor) - są toksyczne dla grzybów i pleśni, ale również dla ludzkiej skóry! Poza zagrożeniem dla zdrowia, tego typu środki, znacznie obniżają walory estetyczne konstrukcji.



Poszycie

Podbitka - Deskowanie

Warstwa nośna dla pokryć z papy, gontów bitumicznych, drobnoformatowych pokryć z blachy. Może być wykonane z desek łęczonych na różne sposoby, jak i dowolnej boazerii.

Płyta OSB/Sklejka

Wielkoformatowe płyty drewnopochodne stanowią doskonały podkład pod wszelkie niesamonośne pokrycia. Przyspieszają pracę, czynią z dachu sztywną tarczę, wygłuszają hałas z zewnątrz.

Łaty

Ruszt z łat (w wersji rozbudowanej dodatkowo kontrłaty) służy do układania pokryć z różnych rodzajów dachówek i blachodachówek. Może być widoczny od spodu razem z pokryciem lub zastąpiony podbitką.



Pokrycia Bitumiczne

Papa Podkładowa - Może na krótki czas zabezpieczyć dach przed opadami atmosferycznymi. Dla dłuższego użytkowania niezbędna jest druga warstwa wierzchnia.

Uwaga!!! Długoletnia gwarancja na pokrycia bitumiczne wymaga stosowania systemu: papa podkładowa + warstwa wierzchnia (np gonty lub rolowana dachówka)

Papa Termozgrzewalna lub Samoprzylepna - Idealne rozwiązanie dla dachów płaskich. Warstwa wierzchnia dla papy podkładowej. W znacznym stopniu wygłusza opady atmosferyczne.

Gont bitumiczny - Znajduje zastosowanie przy dachach o dużym kącie nachylenia. Może być położony bezpośrednio na deskach lub płycie OSB, jak i na papie podkładowej (co podnosi szczelność pokrycia i tłumi hałas).

Rolowana dachówka - Papa z naniesionym wzorem dachówki. Ciekawa alternatywa dla gontów bitumicznych. Zbliżona cenowo, atrakcyjna wizualnie. Do wyboru różne wzory, które z powodzeniem imitują dachówkę.



Dachówka


Dachówka - Najtrwalsze proponowane przez nas pokrycie, idealne dla dachów wielospadowych o dużym kącie nachylenia. Dla dachów o niewielkim kącie nachylenia należy dodatkowo wykonać deskowanie i pokryć je papą podkładową. Wymiary dachu, przy indywidualnych zamówieniach, staramy się dostosować tak, żeby nie trzeba było ciąć dachówki. Rozstaw łat należy dostosować do wybranego przez Państwo modelu dachówki.



Pokrycia Blaszane







Blacha trapezowa - Najtańsze oferowane przez nas pokrycie, szybkie i łatwe w montażu. Ze względu na swój kształt posiada podwyższone właściwości wytrzymałościowe. Bardzo głośne przy opadach atmosferycznych, istnieje możliwość tworzenia się warstwy kondensacyjnej.

Blachodachówka - Eleganckie i trwałe pokrycie dla dachów stromych (minimalny kąt nachylenia dachu to 9 stopni). Ułożenie pokryć blaszanych należy do jednych z najtańszych i najszybszych, żywotność blachodachówki wynosi ok 25lat. Minusem, tak jak w przypadku blach trapezowych, jest hałas przy opadach atmosferycznych oraz możliwość tworzenia się warstwy kondensacyjnej. Posiada dużą odporność na deformację przy wysokich temperaturach.











Tworzywa sztuczne

Poliwęglan - Występuje w dwóch odmianach - lity i komorowy. Poliwęglan lity, dzięki jego właściwościom elastycznym idealnie nadaje się do krycia dachów opartych na łukach. Poliwęglan komorowy - W zależności od liczby komór (od jednej do kilku), jest znacznie sztywniejszy, posiada właściwości termoizolacyjne i tłumi hałas. Znajduje zastosowanie nie tylko jako pokrycie dachowe, ale również jako wypełnienie ścian



ALTANY I PAWILONY





Sugerowane pokrycia



Papa



Blacha trapezowa


Dodatki



Balustrada pełna



Wypełnienie pełne ze świetlikiem



Balustrada krzyżakowa długa




Balustrada sztachetowa długa



Miecz - łuk



System rynnowy



ARTEMIDA



Sugerowane pokrycia



Rolowana popodachówka



Gont bitumiczny



Blachodachówka



Dachówka


Dodatki



Balustrada pełna



Balustrada krzyżakowa krótka



Balustrada sztachetowa krótka




Miecz - łuk



System rynnowy




Czapka





Sugerowane pokrycia



Rolowana
popdachówka



Gont bitumiczny




Blachodachówka



Dachówka

Dodatki



Balustrada sztachetowa
długa



Balustrada krzyżakowa
długa




Miecz - łuk



System rynnowy



Czapka




DEMETER



Sugerowane pokrycia



Rolowana
popdachówka



Gont bitumiczny



Blachodachówka




Dachówka

Dodatki



Balustrada krzyżakowa
krótka



Balustrada sztachetowa
krótka




Miecz - łuk



System rynnowy




Czapka





Sugerowane pokrycia



Rolowana
popdachówka



Gont bitumiczny




Blachodachówka




Dachówka

Dodatki



Balustrada sztachetowa
długa



Balustrada krzyżakowa
długa




Miecz - łuk



System rynnowy



Czapka



HEBE



Dodatki



Balustrada sztachetowa
długa



Balustrada krzyżakowa
długa




Miecz - łuk



System rynnowy

Sugerowane pokrycia



Rolowana
popdachówka




Gont bitumiczny



Błachodachówka



Dachówka





Sugerowane pokrycia



Rolowana
popdachówka




Gont bitumiczny



Blachodachówka



Dachówka



Dodatki



Miecz - łuk



System rynnowy



Czapka

LUNA



Dodatki



Balustrada sztachetowa
długa



Balustrada krzyżakowa
długa



Balustrada pełna



Miecz - łuk




System rynnowy

Sugerowane pokrycia



Rolowana
popodachówka




Gont bitumiczny



Blachodachówka




Dachówka






Sugerowane pokrycia



Rolowana
popodachówka



Gont bitumiczny



Błachodachówka



Dachówka

Dodatki



Balustrada sztachetowa
długa



Balustrada krzyżakowa
długa



Miecz - łuk




Balustrada pełna



System rynnowy




Czapka



PERSEFONA



Dodatki



Balustrada sztachetowa
długa



Balustrada krzyżakowa
długa



Balustrada pełna



Miecz - łuk




System rynnowy

Sugerowane pokrycia



Rolowana
popodachówka




Gont bitumiczny



Blachodachówka




Dachówka





Sugerowane pokrycia



Rolowana
popdachówka



Gont bitumiczny



Balustrada sztachetowa
długa



Balustrada krzyżakowa
długa




Balustrada pełna





Miecz - łuk




System rynnowy







Dodatki



Balustrada sztachetowa
długa



Balustrada krzyżakowa
długa



Miecz - łuk



System rynnowy



żagiel



Sugerowane pokrycia



Papa



Blacha trapezowa


Dodatki



Miecz - łuk



System rynnowy





Sugerowane pokrycia



Papa



Blacha trapezowa


Dodatki



Miecz - łuk



System rynnowy



EUROS



Sugerowane pokrycia



Papa



Blacha trapezowa


Dodatki




Miecz - łuk



System rynnowy





Sugerowane pokrycia



Papa



Blacha trapezowa

Dodatki



Miecz - łuk



System rynnowy


HEFAJSTOS



Sugerowane pokrycia



Rolowana
popdachówka



Gont bitumiczny



Blachodachówka




Dachówka




System rynnowy

Dodatki






Sugerowane pokrycia



Rolowana
popodachówka



Gont bitumiczny



Dachówka




Blachodachówka

Dodatki




System rynnowy



HERMES



ALPODACH



Sugerowane pokrycia



Papa



Blacha trapezowa


Dodatki



Miecz - łuk



System rynnowy





Sugerowane pokrycia



Papa



Blacha trapezowa


Dodatki



Miecz - łuk



System rynnowy



PAX



Sugerowane pokrycia



Rolowana
popodachówka



Gont bitumiczny



Blachodachówka



Dachówka




Miecz - łuk




System rynnowy

Dodatki






Sugerowane pokrycia



Rolowana
popdachówka



Gont bitumiczny



Blachodachówka



Dachówka




Balustrada pełna














System rynnowy










Kratownica





TARASY





Sugerowane pokrycia




Poliwęglan



Papa



Dachówka



Rolowana popdachówka

Dodatki



Miecz - łuk



System rynnowy

GAJA



Sugerowane pokrycia



Poliwęglan



Papa

Dodatki



Balustrada krzyżakowa
długa



Balustrada sztachetowa
długa




Balustrada pełna



System rynnowy



Miecz - łuk





Sugerowane pokrycia



Poliwęglan




Papa




Dachówka




Rolowana popdachówka



Dodatki




Balustrada sztachetowa długa



Balustrada pełna



Miecz - łuk



Balustrada krzyżakowa długa



System rynnowy

KLIO



Dodatki



Balustrada sztachetowa długa



Balustrada pełna



Miecz - łuk



Balustrada krzyżakowa długa



System rynnowy

Sugerowane pokrycia



Poliwęglan



Papa





ALPODACH

REA



Sugerowane pokrycia



Poliwęglan



Papa




Dachówka




Rolowana
popdachówka

Dodatki



Balustrada sztachetowa
długa



Balustrada pełna




Miecz - łuk



Balustrada krzyżakowa
długa



System rynnowy



TALIA



Dodatki



Balustrada sztachetowa
długa



Balustrada pełna
długa



Miecz - łuk



Balustrada krzyżakowa
długa



System rynnowy

Sugerowane pokrycia



Poliwęglan




Papa



Dachówka






Rolowana
popdachówka





OGRODY ZIMOWE



NANO



Sugerowane pokrycia



Poliwęglan



Papa



Dachówka




Rolowana
popodachówka



System rynnowy

Dodatki





Sugerowane pokrycia



Poliwęglan



Papa



Dachówka




Rolowana
popodachówka





Dodatki




System rynnowy



DASZKI WEJŚCIOWE





Model 1



Model 2



Model 3



Model 4



Model 5



ALPODACH

MERKURY I SATURN



* daszek dwuspadowy występuje w dwóch wersjach : zdobiony - Merkury oraz prosty - Saturn



Model 1



Model 2



Model 3



Model 4



Model 5



Model 1



Model 2



Model 3
















Model 4



Model 5

PLACE ZABAW







Dodatki



Ślizgawka



Huśtawka





ALPODACH

TERA




Sugerowane pokrycia



Papa



Blacha trapezowa



Rolowana
popodachówka




Gont bitumiczny



Blachodachówka



Dachówka



Dodatki



System rynnowy

HECTO



Sugerowane pokrycia



Papa



Blacha trapezowa



Rolowana
popodachówka



Gont bitumiczny



Blachodachówka



Dachówka

Dodatki



System rynnowy






Sugerowane pokrycia



Papa



Blacha trapezowa



Rolowana
popodachówka




Gont bitumiczny



Blachodachówka



Dachówka



Dodatki



System rynnowy

DECA




Sugerowane pokrycia



Papa



Blacha trapezowa



Rolowana
popodachówka



Gont bitumiczny



Blachodachówka









Dachówka

Dodatki










System rynnowy





BRAMY





ALPODACH

HESTIA



Sugerowane pokrycia



Rolowana popodachówka




Gont bitumiczny



Blachodachówka








Dachówka







Dodatki



System rynnowy



AKCESORIA




ALBATROS




MARINA




WIKING I



WIKING III



WIKING II




PICO ławka plenerowa



BACHUS stojak na wino

NOBOS wieszak





Zamówienia indywidualne

Oprócz klasycznych więźb dachowych oferujemy realizację wszystkich konstrukcji inżynierskich takich jak mosty, kładki, wieże, bramy, szalunki, według projektów własnych oraz zleconych. Wykonujemy kompletne obiekty „małej architektury”: wiaty samochodowe (carporty) otwarte i zabudowane, chaty traperskie, altany, miejsca rekreacji i wypoczynku.

Prace na projektem rozpoczynamy od omówienia warunków, które ma spełniać konstrukcja, jej funkcjonalności i estetyki. Następnie wykonujemy wizualizację, co pozwala zobaczyć, czy obiekt będzie odpowiadał Państwa wyobrażeniom. Po ewentualnej korekcie, przechodzimy do obliczeń statycznych i fazy produkcyjnej w technologii CNC.

Realizacja indywidualnych zamówień dotyczy nie tylko obiektów wolnostojących, ale również połączonych z budynkiem (np. tarasy, ogrody zimowe, więźba dachowa). W celu idealnego dopasowania konstrukcji do rzeczywistych wymiarów budynku korzystamy z zaawansowanego narzędzia pomiarowego - Leica 3D Disto. Dopasowanie konstrukcji do podłoża, realnych wymiarów obiektu oraz wysoka precyzja wykonywanych przez nas elementów (do 0,05 cm!) są gwarancją pełnego zadowolenia inwestora.

Prefabrykowana więźba dachowa, wykonana z suchego drewna konstrukcyjnego, charakteryzuje się dużo wyższą jakością od tartacznej (wilgotne drewno, impregnacja preparatem mineralno-solnym). Dodatkowo należy podkreślić kwestie zdrowotne - oferowany przez nas surowiec jest pozbawiony grzybów, pleśni, a w kontakcie ze skórą nie jest toksyczny. Podkreślić należy tani i szybki montaż, do którego nie potrzebujemy cieśli, a na standardowym budynku trwa zaledwie 1 do 2 dni.

Każda konstrukcja wymaga pokrycia dachowego, które również może być wyjątkowo oryginalne. Współpracujemy z najlepszymi producentami pokryć dachowych w Europie. Oferujemy: dachówkę ceramiczną, łupkę naturalny i sztuczny, pokrycia blaszane małowymiarowe (łuska dachowa „caro”, blachy segmentowe), pokrycia z blach płaskich (miedź, tytan-cynk, aluminium), pokrycia bitumiczne i gonty cedrowe. Ta współpraca umożliwia nam dostosowanie wymiarów dachu do modułu krycia, optymalizację kosztów materiału i pracy.

Zmierzając w kierunku całkowitej niepowtarzalności Państwa obiektu oferujemy dodatkowo metalowe elementy ozdobne – produkujemy elegancką galanterię dachową z miedzi, tytan-cynku, białego mosiądzu: różę wiatrów, maszkarony, iglice, kapelusze napoleońskie. Realizujemy rekonstrukcje według zaleceń konserwatora: lukarny, elementy osłonowe, elementy z epoki. Miłośnikom miedzi i innych metali w ogrodzie i domu oferujemy realizację na zamówienie (np. donice, ramy) i współpracę z projektantem.







BEZ DREWNA CHYBA MOŻNA ŻYĆ ALE CZY WARTO?




W naszej strefie klimatycznej drewno jest tak powszechne, że nie zwracamy na nie szczególnej uwagi. Zatraciliśmy chęć i zdolność do rozróżniania gatunków drzew, z których pochodzi. Takie parametry jak: wytrzymałość, twardość, giętkość, zapach, kolor, łatwość obróbki, rysunek słoju, a nawet smak, to tylko niektóre cechy tego materiału

Fabryka Dachów Alpodach przywraca do naszej przestrzeni konstrukcje wykonane z najlepszego drewna. Nowoczesny park maszynowy wykonuje perfekcyjnie zaprojektowane obiekty w tradycyjnych połączeniach ciesielskich o jakości stolarskiej. Taką konstrukcję, aż chce się pokazać. Jest to zupełnie odmienna sytuacja od tej, którą mamy na budowach - jakość użytego drewna (surowego z tartaku) oraz niedokładność prac ciesielskich (piła łańcuchowa) powodują, że pragniemy jak najszybciej schować konstrukcję za płytą gips-karton.

Mogło być pięknie, a mamy skośne pudełka.

Skoro nie mamy szans na dużą zmianę bo dom już stoi, to zrealizujemy w pięknym drewnie zabudowę tarasu, postawmy w ogrodzie śliczną altanę, postawmy daszek nad naszymi samochodami zwany carportem lub ostoimy wejście do budynku filigranowym daszkiem.

Czy warto? Miłośnicy piękna odpowiedzą - warto!



Jak działamy

4kroki do zadowolenia

wybierz produkt
z katalogu



wyprodukujemy
go na
nowoczesnej
maszynie CNC



dostarczymy go
pod wskazany
przez Ciebie adres



montaż możesz
wykonać sam, lub
zlecić go naszej
ekipie.





ALPODACH



Alpodach Sp. z o.o.
ul. Witosa 29
68-200 Żary
tel. 68 470 49 95
www.fabrykadachow.com
e-mail: alpodach@alpodach.pl